




Uherské Hradiště

Orientační systém

Jan Veselský / Jana sedláčková





odsazení od země 150mm

konstrukční materiál:

ocelové plechy (ocel 11353)
ocelové trubky (ocel 11373)

spojovací materiál:

ocelové trhací nýty

kotvení do země:

ocelové trny s betonovou
patkou

povrchová úprava:

pozink+komaxit
UV potisk plechu

lepící plochy:

outdoor 3M folie



Hlavní barvy:




 Praktické informace

 Historické památky

 Kulturní zařízení

Hlavní prvek:



ORIENTAČNÍ SYSTÉM UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Jan Veselský / Jana Sedláčková



600

MOROVÝ SLOUP

Plague column

KINO HVĚZDA

Cinema Hvezda

INFORMAČNÍ CENTRUM

Information center

120




ROZCESTNÍK

Jan Veselský / Jana Sedláčková

Betonová dlaždice 500x500 s výřezem a vloženým kovovým plátem, zakrytá tvrzeným sklem s anti-scratch vrstvou. Výška verzálky 30mm

500



500

OZNAČENÍ PAMÁTEK

Jan Veselský / Jana Sedláčková





400



2400


20 nýtů po ploše (10 na každé straně)
oblouk vzadu—plocha pro výlep



INFORMAČNÍ TOTEMY PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI
Jan Veselský / Jana Sedláčková




Trubky D80/4mm





630



1700

jízdní řád zalamínovaný, nalepený
koš s odklopnou stříškou (podle osy trubky) pro
snadné vytahování odpadu.

rozšířený prvek oblouku
dostatečná čitelnost z jedoucího auta

2000



VÍTÁ VÁS MĚSTO
WELCOME TO
UHERSKÉ HRADIŠTĚ



VÍTÁ VÁS MĚSTO
WELCOME TO
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

1700

VÍTACÍ TABULE

Jan Veselský / Jana Sedláčková



Červená - výrazná barva, odlišení od ostatních prvků - sjednocení čistou grafikou a fontem

Uchytení ocelovými šrouby ve zdi, v ocelových hmoždinách

základní příklad textu



příklad textu - městská část



dvouřádkový příklad textu