

20.12. 2018

vodojem

RADKA GIČEVOVÁ | PRODUKTOVÝ DESIGN | FMK | UTB | IV. ROČNÍK

NADZEMNÁ VODNÁ NÁDRŽ

**UMIESTNENIE VODOJEMU
DO VINÍC/NA OKRAJ – NAPÁJANIE OKOLIA**



OBLASŤ JUŽNEJ MORAVY

VLASTNÝ ZDROJ VODY PRIAMO V MIESTE

HISTÓRIA

KVERVI
AMFORA

ZBER

KOŠE NA ZBER HROZNA



TECHNOLÓGIA VÝROBY

SILO
LIS

SERVÍROVANIE

NÁDOBA NA L'AD
KRČAH/KARAFKA
PIPETA NA VÍNO

USKLADNENIE

DEMIŽÓN





konštrukcia **so solárnym panelom** pod uhlom orientovaný za slnkom


+

meteorologická stanica – stav vinice
(monitorovanie teploty, vlhkosti vzduchu a pôdy, množstvo zrážok, rýchlosť vetra...)

železobetónová konštrukcia, v spodnej časti zaguľatená - pôsobenie hydrostatického tlaku

nosná oceľová konštrukcia ukotvená do základov tvaroslovie - **kruh**

Externé napájanie na vodu - vývod



30 000

objem vody cca 2 000 – 5 000 m³

Zasadenie do priestoru

